

Avseende: _____

Födelsedatum/personnummer: _____

Ärade kollega,

Rubricerad patient har kardiologiska och/eller genetiska tecken till s.k. Brugada syndrom. Av denna anledning råder vi honom/henne att inte ta följande läkemedel/substanser; de som står inom [] är för närvarande ej tillgängliga i Sverige:

LÄKEMEDEL - SUBSTANSER SOM SKALL UNDVIKAS

Antiarytmiska läkemedel: [Ajmalin], Flekainid, [Pilsikainid], [Prokainamid], Propafenon

Psykiatriska läkemedel: Amitriptylin, Klomipramin, Desipramin, Litium, [Loxapine], Nortriptylin, [Trifluoperazin]

Anestetika: Bupivakain, Propofol

Andra substanser: Acetylkolin, Alkohol (toxiciteten), Kokain, Ergonovin

LÄKEMEDEL - SUBSTANSER SOM HELST BÖR UNDVIKAS

Antiarytmiska läkemedel: Amiodaron, [Cibenzolin], Disopyramid, Lidokain*, Propranolol, Verapamil

Psykiatriska läkemedel och antiepileptika: Karbamazepin, [Cyamemazin], [Dosulepin], [Doxepin], Fluoxetin, Fluvoxamin, Imipramin, Maprotilin, Perfenazin, Fenytoin, [Thioridazin]

Anestetika: Ketamin

Andra substanser: Demenhydrinat, Diphenhydramin, [Edrofonium], Indapamid, Terfenadin/Fexofenadin

* Lidokain för lokalt anestetiskt bruk (t.ex. av tandläkare) förefaller säkert om den administrerade dosen är låg och om den kombineras med adrenalin (epinefrin), som gör att substansens spridning och effekt begränsas lokalt.

I händelse av feber är noggrann elektrokardiografisk (EKG) övervakning väsentlig i kombination med sänkning av kroppstemperaturen t.ex. med Paracetamol (Acetaminofen).

Vänligen också observera noggrant vilka aktiva substanser som ingår i mediciner som består av en kombination av substanser.

Märk väl, närvaro eller frånvaro av en speciell substans på denna lista utesluter inte vare sig skadlig eller säker användning av den avsedda substansen hos denna patient.

För uppdatering av rekommendationer avseende substanser som skall undvikas hos patienter med Brugadas syndrom (och avstående från) var vänlig besök denna hemsida: www.brugadadrugs.org

Hälsningar,
