

Narahatlıqlar: _____

Doğum tarixi: _____

Dəyərli kolleqa,

Yuxarıda qeyd olunan xəstədə Bruqada sindromunun kardioloji və/ və ya genetik əlamətləri olduğundan mən ona aşağıdakı dərman preparatlarını istifadə etməməyi tövsiyyə edirəm.

İSTİFAFƏ OLUNMAMALI DƏRMAN PREPARATLARI

Antiarritmik preparatlar: Aymalin, Allapinin, Etasizin, Flekainid, Pilsikainid, Prokainamid, Propafenon

Psixotrop preparatlar: Amitriptilin, Klomipramin, Dezipramin, Litium, Loksapin, Nortriptilin, Oksakarbazepin, Trifluoperazin

Anestetiklər / analgetiklər: Bupivakain, Prokain, Propofol*

Digər vasitələr: Asetilxolin, Alkohol (zəhərlənməsi), Kannabis, Kokain, Erqonovin

*Tövsiyyə almaq üçün daxil ol- www.brugadadrugs.org/emergencies

İSTİFADƏ OLUNMASI TÖVSIYYƏ OLUNMAYAN PREPARATLAR

Antiarritmik preparatlar: Amiodaron, Sibenzolin, Dizopiramid, Lidokain*, Propranolol, Verapamil, Vernakalant

Psixotrop preparatlar: Bupropion, Karbamazepin, Klotiapin, Siamemazin, Dozulepin, Doksepin, Fluoksetin, Fluvoksamin, Imipramin, Lamotrijin, Maprotilin, Paroksetin, Perfenazin, Fenitoin, Tioridazin

Anestetiklər / analgetiklər: Ketamin, Tramadol

Digər vasitələr: Demenhidrinat, Difenhidramin, Edrofonium, Indapamid, Metoklopramid, Terfenadin/Feksofenadin

* Lidokainin lokal olaraq (məs, stomatoloq tərəfindən) kiçik dozada və adrenalinlə (epinefrin) kombinasiyada istifadə olunması təhlükəsiz kimi görünür.

Əlavə olaraq, qızdırmalı hallarda qızdırmasalıcı preparatların istifadəsi (məs, Parasetamol) və yaxından nəzarət (elektrokardiografik) mütləqdir.

Tibbdə kombinasiya şəklində istifadə olunan dərman preparatlarını qəbul etməmişdən əvvəl onların tərkib hissələrinə baxmaq lazımdır. Əlavə olaraq, bu siyahı siyahıya daxil olunan və ya olunmayan hər hansı preparatın mütləq şəkildə konkret xəstədə təhlükəli və ya təhlükəsiz olduğunu göstərmir.

Bruqada sindromlu xəstələr tərəfindən istifadə olunmamalı dərman preparatları haqqında ən son tövsiyyələr (və imtinalar) üçün daxil ol- <http://www.brugadadrugs.org> .

Hörmətlə,
