

关注问题: _____

出生日期: _____

亲爱的同事,

鉴于该病人心脏检查和/或基因检测方面提供的 Brugada 综合征的证据, 我建议他/她不要使用以下药方

应避免使用的药物

抗心律失常药 *: 阿义马林, 氟卡尼, 吡西卡尼, 普鲁卡因胺, 普罗帕酮

精神药物: 阿米替林, 氯米帕明, 地昔帕明, 锂, 洛沙平, 去甲替林, 奥卡西平, 三氟拉嗪

麻醉/镇痛药 *: 布比卡因, 普鲁卡因, 异丙酚

其他化学物质: 乙酰胆碱, 乙醇 (毒性), 麻, 可卡因, 麦角新碱

*见以下网站, <http://www.brugadadrugs.org/emergencies>

最好避免的药物

抗心律失常药: 胺碘酮, 西苯唑啉, 丙吡胺, 利多卡因*, 心得安, 维拉帕米, 维那卡兰

精神药物: 安非他酮, 卡马西平, 氯噻平, 氟美马嗪, 度硫平, 多虑平, 氟西汀, 氟伏沙明, 丙咪嗪, 拉莫三嗪, 马普替林, 帕罗西汀, 奋乃静, 苯妥英, 硫利达嗪

麻醉/镇痛药: 氯胺酮, 曲马多

其他化学物质: 茶苯海明, 苯海拉明, 腾喜龙, 吲达帕胺, 甲氧氯普胺, 特非那定/非索非那定

*利多卡因用于局部麻醉 (比如牙科治疗时), 如果剂量比较小, 或者与肾上腺素合用从而仅引起局部作用, 可能是安全的。

另外, 如果病人发烧, 最好行心电监测, 同时给予降温治疗 (比如用扑热息痛或对乙酰氨基酚)。

请注意复方药物制剂中的活性药物成分。另外, 某一特定药物是否在上述列单中, 并不能排除该药物对此特定病人可能发生损害或是安全的。

关于 Brugada 综合征病人最新的用药建议 (及相关免责声明) 见以下网站, <http://www.brugadadrugs.org>

谢谢!
